



- warstwa ścierna AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
- warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 7 cm
- podbudowa z kruszywa stab. mech. 0/31,5 mm gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa stab. mech. 0/63 mm gr. 12 cm
- warstwa z kruszywa stab. cem. Rm 2,5MPa gr. 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm

zmienne - wg tabeli zjazdów



spadek podłużny "I" zjazdu dostosować do istniejących bram oraz uwarunkowań terenowych.



**BIURO PROJEKTOWE  
INŻYNIERSTWA, PROJEKTOWANIA, WYKONANIA  
mgr inż. Paweł Jankowski**  
**ul. Dąbrowski 10/7  
50-420 Łódź  
tel. 091-449-413  
e-mail: pjanowski@pjanowski.pl**

Projektowana droga powiatowa nr 2917E w miejscowości Kozłuszewo, gmina Kozłuszewo

Investor : Gmina Kozłuszewo

Rysunek : Zjazd indywidualny na szlaku.

Przebieg linii kolejowej.

projektant

mgr inż. Paweł Jankowski  
uprawnienia budowlane do  
projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
L0001133/POCZYNOS

sprawdzający

inż. Henryk Bugaj  
uprawnienia budowlane do  
projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
57/67