

Łódź, dn. 30.10.2014 r.

RGRiOŚ.6341.33.2014.CK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami) Starostwo Powiatowe w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, prowadzone jest na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w zakresie:

I. budowy urządzeń wodnych

1. budowa wylotów:

- wylotu Wyl. 381 do rowu otwartego w km drogi 13+017,50, rzędna wylotu 201,61m n.p.m., światło wylotu Ø 400,
- wylotu Wyl. 409 do rowu drogowego w km drogi 13+665,30, rzędna wylotu 210,36m n.p.m., światło wylotu Ø 400,
- wylotu Wyl. R 8 do rowu otwartego w km drogi 15+024,30, rzędna wylotu 198,75m n.p.m., wylot rowu drogowego,
- wylotu Wyl. R 9 do rowu otwartego w km drogi 15+024,90, rzędna wylotu 198,75m n.p.m., wylot rowu drogowego,
- wylotu Wyl. 446 do rowu drogowego w km drogi 15+257,33, rzędna wylotu 199,98m n.p.m., światło wylotu Ø 400,

2. budowa wylotów przykanalików do rowów drogowych:

l.p.	Kilometraż drogi	Nr wpustu	średnica	Nr rowu	Rzędna wylotu [m n.p.m.]
1	13+700,56	410	Ø200mm	R-8	210,32
2	13+737,88	411			210,21
3	13+775,03	412			210,11
4	13+812,62	413			210,02
5	13+880,63	414			210,01
6	13+914,26	415			210,01
7	13+948,04	416			210,01
8	13+981,82	417			210,01
9	14+015,82	418			209,97
10	14+125,93	419			209,68
11	14+170,96	420			209,46
12	14+216,13	421			209,21
13	14+261,54	422			209,11
14	14+306,40	423			208,95
15	14+350,96	424			208,69
16	14+396,70	425			208,23
17	14+441,91	426			207,75
18	14+487,05	427			207,32
19	14+532,17	428			206,87
20	14+577,35	429			206,03
21	14+621,81	430			205,14
22	14+667,65	431			204,37
23	14+712,89	432			202,74

24	14+757,83	433			201,28
25	14+803,08	434			200,14
26	14+848,32	435			199,62
27	14+893,46	436			199,27
28	14+938,57	437			199,06
29	14+984,28	438			198,85
30	15+017,44	439			198,80
31	15+053,61	440		R-9	199,02
32	15+088,62	441			199,27
33	15+123,63	442			199,45
34	15+158,66	443			199,60
35	15+193,70	444			199,75
36	15+228,75	445			199,90

3. przebudowa rowów drogowych otwartych wraz z przepustami pod zjazdami:

- Rów R-1 długość l=1 374,3m od km dw704 13+650 do km 15+024,30,

- Rów R-2 długość l=235,1m od km dw704 15+024,90 do km 15+260.

Parametry drogowych rowów otwartych: szerokość dna 0,4m, nachylenie skarp 1:1, 1:1,5. Odcinkami umocnione płytami ażurowymi.

W miejscu występowania zjazdów do nieruchomości planuje się wykonanie w ciągu rowów przydrożnych przepustów ϕ 500mm o rzędnej wlotu i wylotu dostosowanej do rzędnej dna rowu.

l.p.	Kilometraż drogi	średnica	Nr rowu	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Długość [m]
1	13+827,89	Ø200mm	R-8	209,97	209,96	8,6
2	13+899,03			209,95	209,94	8,6
3	14+146,08			209,35	209,31	8,6
4	14+276,60			208,83	208,79	10,4
5	14+820,86			199,86	199,75	9,5

4. Budowa progów retencyjnych na rowach drogowych:

Nr prog	Kilometraż drogi	Nr zlewni	Nr wylotu	Odbiornik	Spadek dna rowu	Retencja prog [m3]	Retencja zlewni [m3]	Ograniczenie spływu [l/s]
PR46	14+200				0,47%	30,85		
PR47	14+363				0,47%	30,85		
PR48	14+416				1,00%	14,50		
PR49	14+471				1,00%	14,50		
PR50	14+526				1,00%	14,50		
PR51	14+571				1,97%	7,36		
PR52	14+602				1,97%	7,36		
PR53	14+632				1,97%	7,36		
PR54	14+662				1,97%	7,36		
PR55	14+688				3,23%	4,49		
PR56	14+708				3,23%	4,49		
PR57	14+734				3,23%	4,49		
PR58	14+754				3,23%	4,49		
PR59	14+782				3,23%	4,49		

PR60	14+879				0,82%	17,68		
PR61	15+012				0,44%	32,95		
PR62	15+035	11	Wyl.R9	istn. ciek w km 15+025	0,73%	19,86	54,4	60
PR63	15+110				0,42%	34,52		

5. budowa drenażu opaskowego

- odcinek 1 od km 14+825 do km 15+019 dł.194m
- odcinek 2 od km 15+032 do km 15+200 dł.168m

6. wpięcie istniejącego zbieracza melioracji do rowu drogowego w km DW 714 13+700 (lokalizacja orientacyjna)

7. likwidacja trawiastych rowów drogowych otwartych:

- od km 13+080 do km 13+165
- od km 13+385 do km 13+740
- od km 15+015 do km 15+060
- od km 15+110 do km 15+415
- od km 15+485 do km 15+520
- od km 15+555 do km 15+560
- od km 15+575 do km 15+635

II. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowów otwartych i do ziemi w ilości:

1. wylotem Wyl. 381:

$$Q_{\max. h} = 193,509 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max \text{ rocz}} = 5\,867,43 \text{ m}^3/\text{rok}$$

$$Q_{\text{śr. dob}} = 8,3485 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

2. wylotem Wyl. R8:

$$Q_{\max.} = 856,015 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max \text{ rocz}} = 25955,37 \text{ m}^3/\text{rok}$$

$$Q_{\text{śr. dob}} = 36,93 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

3. wylotem Wyl. R9 w ilości

$$Q_{\max.} = 376,163 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max \text{ rocz}} = 11405,69 \text{ m}^3/\text{rok}$$

$$Q_{\text{śr. dob}} = 16,2286 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

pod warunkiem, że w odprowadzanych ściekach nie będą przekraczane nw. wartości zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne - 100 mg/dm³,
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/ dm³,.

Inwestycja związana jest z odwodnieniem drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku od km 13+017 do km 15+667 (skrzyżowanie z DK 1 – Rzgów – Kurowice –skrzyżowanie z DW 713, gmina Brójce, powiat łódzki wschodni). Wyloty ścieków zlokalizowane są na działkach o nr ew. 72 obręb Brójce i 88 obręb Kurowice.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późniejszymi zmianami).

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 1007 – piętro X.

Sprawę prowadzi Inspektor Czesław Kubiak – Tel. (42) 205 03 04.

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
2. Urząd Gminy Brójce
Brójce 39
95-006 Brójce
3. a/a

Z up. STAROSTY
mgr Czesław Kubiak
inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska