

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 478156 - 2012 z dnia 28.11.2012 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.”

**Zawiadomienie
o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niżej wymienionych działach, rozdziałach sekcjach, pkt, ppkt, które po zmianie otrzymują nowe brzmienie:

1. W DZIALE I - Rozdziale 1,

1) Ppkt 5.3.2. otrzymuje brzmienie:

„5.3.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Powiat Łódzki Wschodni
ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź**

oraz opisane:

**„Oferta na ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”
„Nie otwierać przed dniem 14 grudnia 2012 r. godz. 9:00”**

Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi wykonawca.

2) Pkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert: **do dnia 14 grudnia 2012 r. , do godz. 8:45.”**

3) Pkt 10.2. otrzymuje brzmienie:

„**Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: siedziba Zamawiającego – ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź, Sala Konferencyjna – IX piętro w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 9:00.”.**

2. W DZIALE II - SEKCJI II,

1) W pkt 3. ppkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

„3.1. „Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy Generalnej Ubezpieczenia uważa się wszystkie lokalizacje stałe (nazwane) placówek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uruchomione przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, jak i uruchamiane w trakcie jej obowiązywania. Ubezpieczony ma obowiązek nie później niż w ciągu 30 dni od dnia

przejęcia placówki powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za mienie w takich lokalizacjach ogranicza się do limitu 200 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

2) Pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„5.4. Postanowienia dotyczące szkód przepięciowych

5.4.1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

5.4.1.1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.

5.4.1.2. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

5.4.1.3. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (tj. odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

5.4.1.4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

5.4.2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:

5.4.2.1. dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linii przesyłającą energię elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia,

5.4.2.2. dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 50 000,00 zł,

5.4.3. Franszyza redukcyjna : 5% odszkodowania, nie więcej niż 200,00 zł.”.

3) Pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„5.5. Postanowienia dotyczące prac remontowo-budowlanych

5.5.1. Z zachowaniem postanowień pkt. 4.1. Ubezpieczyciel rozszerza wybrany zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano - montażowych:

5.5.1.1. w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,

5.5.1.2. w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano - montażowych, do limitu **20 000,00 zł** na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że :

5.5.1.2.1. prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5.5.1.2.2. realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,

5.5.1.2.3. roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,

5.5.1.2.4. obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

5.5.2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 5.5.2.1. powstałe wskutek katastrofy budowlanej, z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Postanowieniach dotyczących katastrofy budowlanej pkt. 5.6.,
- 5.5.2.2. spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 5.5.2.3. w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

5.5.3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w pkt. 5.5.1.2, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może odpowiednio podwyższyć składkę, zgodnie z zapisami Umowy Generalnej Ubezpieczenia.”.

4) Pkt 5.6. otrzymuje brzmienie:

„5.6. Postanowienia dotyczące katastrofy budowlanej

5.6.1. Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu (grupy mienia określone w pkt. 1.) powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego.

5.6.2. Nie jest katastrofą budowlaną:

- 5.6.2.1. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 5.6.2.2. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- 5.6.2.3. awaria instalacji.

5.6.3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

- 5.6.3.1. 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
- 5.6.3.2. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,
- 5.6.3.2. nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 5.6.3.3. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 5.6.3.4. nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 5.6.3.5. w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 5.6.3.6. wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- 5.6.3.7. wyłączonych z eksploatacji,
- 5.6.3.8. położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),

5.6.3.9. w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

5.6.4. Limit odpowiedzialności wynosi 200 000,00 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

5) W pkt 5.8. Zamawiający dodaje podpunkt 5.8.6 i 5.8.7.:

„5.8.6. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów, Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

- 5.8.6.1. szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych;
- 5.8.6.2. szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji;
- 5.8.6.3. szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym;
- 5.8.6.4. szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia;
- 5.8.6.5. szyb w pojazdach i środkach transportu.

5.8.7. Ochroną ubezpieczeniową nie są również objęte szkody:

- 5.8.7.1. powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu;
- 5.8.7.2. powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy;
- 5.8.7.3. powstałe wskutek działań wojennych, trzęsienia ziemi, działania energii jądrowej, wewnętrznych zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu i sabotażu.”

6) W pkt 7. Zamawiający dodaje niżej wymienione ppkt:

„7.36. będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

- 7.36.1. promieniowania jonizującego;
- 7.36.2. poddania w procesie technologicznym ubezpieczonego mienia działaniu ognia albo ciepła;
- 7.36.3. działania prądu elektrycznego, chyba że w jego następstwie powstał pożar; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (rozumianego jako krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną) w mieniu zabezpieczonym poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych); niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
- 7.36.4. prowadzonych robót ziemnych;
- 7.36.5. prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej;
- 7.36.6. osunięcia lub zapadnięcia się ziemi - spowodowanego działaniem człowieka;
- 7.36.7 wycieku stopionego materiału; jeżeli w następstwie wycieku stopionego materiału wystąpił pożar lub eksplozja Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń;
- 7.37. powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych - w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi wadami, złym wykonaniem lub błędami;
- 7.38. powstałe wskutek mechanicznego uszkodzenia maszyny lub urządzenia na skutek błędnego zadziałania lub niezadziałania jakiejkolwiek części mechanicznej, jeżeli takie błędne zadziałanie lub niezadziałanie spowodowane zostało błędem w sterowaniu tą maszyną lub urządzeniem, niezależnie od faktu, czy taki błąd spowodowany został bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka, czy też jakiejkolwiek wewnętrzne lub zewnętrzne automatyczne urządzenie sterujące albo jakimkolwiek czynnikiem wewnętrznym rozumianym jako zdarzenie zaistniałe

- wewnątrz mechanizmu tej maszyny lub urządzenia, niezależnie od jego przyczyny pierwotnej – w zakresie szkód wyrządzonych w tych maszynach lub urządzeniach;
- 7.39. górnicze w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego;
- 7.40. w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania, magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody;
- 7.41. powstałe w wartościach pieniężnych podczas transportu, jeżeli osoby uczestniczące w realizacji transportu pozostawały w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii - jeżeli transport wartości pieniężnych został objęty ochroną ubezpieczeniową;
- 7.42. spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji”.
- 7) W Tabeli nr 1 Dział II Sekcja II oraz w tabeli w pkt. 2.2. Działu IV pozycja „Budynki” w kolumnie „suma ubezpieczenia” otrzymuje wartość „0”.
- 8) W Tabeli nr 2 Dział II Sekcja II oraz w tabeli w pkt. 2.3. Działu IV pozycja „Postanowienia dotyczące szkód przepięciowych” w kolumnie „limit odpowiedzialności” otrzymuje wartość „50 000,00” zł.

3) W DZIALE II - SEKCJI III,

1) Ppkt 2.6.2.3. 1) otrzymuje brzmienie:

„2.6.2.3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:


- 1) Kolejne, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od momentu zgłoszenia pierwszej szkody Ubezpieczonemu.”

2) w ppkt 2.6.5 Zamawiający dodaje niżej wymieniony ppkt:

„2.6.5.4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 2.6.5.4.1. poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy,
- 2.6.5.4.2. powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych.”.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków pozostają bez zmian.


.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej