

Załącznik nr 1 – Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że jedyną ubezpieczaną lokalizacją jest Starostwo Powiatowe w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlega lokalizacja Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

Zamawiający informuje, że na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XIX/305/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. podjęta została decyzja o sprzedaży budynku, którego wartość została podana w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje budynków.

Pytanie 2.

Prosimy o informacje odnośnie konstrukcji budynków (z jakich materiałów wykonane są: ściany, konstrukcja nośna dachu, stropy, pokrycie dachu) i ich stanu technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje budynków (zgodnie z informacjami udzielonymi w odpowiedzi na pytanie 1).

Pytanie 3.

Czy w ramach wykazanych w SIWZ lokalizacji są budynki, w których konstrukcji występują płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (styropian, pianka PE)? Jeśli występują, prosimy o enumeratywne wskazanie wraz z podaniem wartości budynku oraz przeznaczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje budynków (zgodnie z informacjami udzielonymi w odpowiedzi na pytanie 1).

Pytanie 4.

Czy są zgłaszane do ubezpieczenia budynki o konstrukcji drewnianej (czy są elementy drewniane, jeśli tak to jakie, czy są połączone z innymi materiałami, jeśli tak to z jakimi i czy elementy drewniane są zaimpregnowane środkami ogniochronnymi) (powyższe nie będzie dotyczyło obiektów: o konstrukcji drewnianej zgłaszanych do ubezpieczenia, które mają drewnianą jedynie konstrukcję nośną dachów (krokwie,łaty, jętki), a pokrycie dachu jest niepalne, ewentualnie trudno zapalne jak tworzywa chemiczne czy papa i w których równocześnie nie jest prowadzona działalność gastronomiczna lub hotelarska (w tym zajazdy i skanseny);

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje budynków (zgodnie z informacjami udzielonymi w odpowiedzi na pytanie 1).

Pytanie 5.

Czy spełnione są i w jakim zakresie wymagania określone w poniższych punktach:

- 1) Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniącą?
- 2) Czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje budynków (zgodnie z informacjami udzielonymi w odpowiedzi na pytanie 1).

Pytanie 6.

Czy zastosowano instalację elektryczną w wykonaniu z izolacji niepalnionej, prowadzenie instalacji elektrycznej w niepalnych peszlach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek przy ul. Sienkiewicza 3 oddany był do użytkowania w latach 50 – tych ubiegłego wieku. Instalacja elektryczna była wykonana zgodnie zobowiązującymi w tym okresie przepisami.

Pytanie 7.

Czy badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są prowadzone regularnie? Jak często są wykonywane? (prośba o podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że badania instalacji kominowej oraz elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 są prowadzone co rok zgodnie z obowiązującymi przepisami

Pytanie 8.

Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy drewniane w konstrukcji prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia oraz przeznaczenia budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje budynków (zgodnie z informacjami udzielonymi w odpowiedzi na pytanie 1).

Pytanie 9.

Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych odrębnie do każdej lokalizacji zgłaszanej do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek przy ul. Sienkiewicza 3 posiada następujące zabezpieczenia:

- zabezpieczenia przeciwpożarowe: sygnalizacja alarmowa w miejscu chronionego obiektu, czujki dymu, gaśnice;
- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: stały dozór, drzwi wejściowe zamykane co najmniej na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby miały zastosowanie oddzielne owu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poza elektroniką – na warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i oddzielnie warunki owu dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – na warunkach elektroniki (również na formule all risk, ale z zakresem szerszym i bardziej dopasowanym dla tego przedmiotu ubezpieczenia). Prośba o potwierdzenie. Ponadto prosimy określić w sprzęcie elektronicznym, jaka to wartość: księgowa brutto, czy odtworzeniowa, oraz prosimy o wyszczególnienie sprzętu elektronicznego z podaniem roku produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie oddzielnie ogólnych warunków ubezpieczenia:

- dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poza elektroniką – na warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
- dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Szczególne warunki Umowy Generalnej Ubezpieczenia będą zawsze miały pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny będzie zgłoszony do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto.

Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz sprzętu elektronicznego (do 5 lat) ubezpieczonego jako sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk (załącznik nr 3).

Pytanie 11.

Prosimy o wskazanie przyczyn szkód.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie powstałe szkody były to szkody powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami.

Pytanie 12.

W odniesieniu do zapisów Sekcji II, punkt 3, podpunkt 3.1 – czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie limitu dla lokalizacji, które miałyby zostać uruchamiane w trakcie obowiązywania Umowy?

Odpowiedź:

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za mienie w takich lokalizacjach ogranicza się do limitu 200 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia podpunktu 4.3 , sekcja II, punkt 4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14.

W odniesieniu do zapisów Sekcji II, punkt 5, podpunkt 5.1.5. czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia franszyzy integralnej 100 Euro oraz/lub redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów.

Pytanie 15.

W odniesieniu do zapisów Sekcji II, punkt 5, podpunkt 5.4 czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów na następujące:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyladowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.*
- 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.*

- 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
- 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
 - dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia
 - dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn : 200 000,00 zł
- 6) Franszyza redukcyjna : 5% szkody nie mniej niż 500,00zł”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w Dziale II, Sekcji II pkt 5.4, **Postanowienia dotyczące szkód przepięciowych**, str. 27 który otrzymuje brzmienie:

„5.4.1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

5.4.1.1 Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych; ✓

5.4.1.2 Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwałe (impulsowe) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych; ✓

5.4.1.3. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (tj. odgromniki, ochronniki, warystory, filtry);

5.4.1.4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne;

5.4.1.5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:

5.4.1.5.1. dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia,

✓ 5.4.1.5.2. dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn : 50 000,00 zł.

✓ 5.4.2. Franszyza redukcyjna : 5% odszkodowania, nie więcej niż 200,00 zł.”.

Pytanie 16.

W odniesieniu do zapisów Sekcji II, punkt 5, podpunkt 5.8 czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia poniższych zapisów:

„w ramach niniejszego ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:
- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych;

- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi i tp) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji;
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym;
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia;
- szyb w pojazdach i środkach transportu.

Ochroną ubezpieczeniową nie są również objęte szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu;
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy;
- powstałe wskutek działań wojennych, trzęsienia ziemi, działania energii jądrowej, wewnętrznych zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu i sabotażu;
- powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba, że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- a/ w przedsiębiorstwach państwowych- dyrektora lub jego zastępców,
- b/ w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów;
- c/ w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów;
- d/ w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
- e/ w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu lub prokurentów;
- f/ w spółkach cywilnych – wspólników,
- g/ w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
- wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.”

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje do **Postanowień dotyczących oszklenia w ubezpieczonym mieniu** ✓

(5.8., Dział II, Sekcja II, str. 29) ppkt 5.8.6 i 5.8.7. w brzmieniu:

„5.8.6. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów, Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

- 5.8.6.1. szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych;
- 5.8.6.2. szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji;
- 5.8.6.3. szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym;
- 5.8.6.4. szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia;
- 5.8.6.5. szyb w pojazdach i środkach transportu.

5.8.7. Ochroną ubezpieczeniową nie są również objęte szkody:

- 5.8.7.1. powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu;
- 5.8.7.2. powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy;
- 5.8.7.3. powstałe wskutek działań wojennych, trzęsienia ziemi, działania energii jądrowej, wewnętrznych zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu i sabotażu.”

Pytanie 17.

W odniesieniu do zapisów Sekcji II, punkt 6, podpunkt 6.1 czy Zamawiający przewiduje możliwość zastąpienia treści klauzuli na poniższą:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.

Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18.

W odniesieniu do zapisów Sekcji II, punkt 7, czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do katalogu wyłączeń szkód będących bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

- promieniowania jonizującego;
- umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:
 - a) w przedsiębiorstwach państwowych - dyrektora lub jego zastępców,
 - b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - członków zarządu lub prokurentów,
 - c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych - komplementariuszy lub prokurentów,
 - d) w spółkach jawnych - wspólników lub prokurentów,
 - e) w spółkach partnerskich - partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
 - f) w spółkach cywilnych - wspólników,
 - g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach - członków zarządu;
- poddania w procesie technologicznym ubezpieczonego mienia działaniu ognia albo ciepła;
- działania prądu elektrycznego, chyba że w jego następstwie powstał pożar; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyladowaniem atmosferycznym (rozumianego jako krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną) w mieniu zabezpieczonym poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych); niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
- prowadzonych robót ziemnych

- prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej;
- katastrofy budowlanej, osiadania, zapadnięcia się, wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji budynków takich jak fundamenty, ściany, podłogi, sufity, chyba że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową;
- osunięcia lub zapadnięcia się ziemi - spowodowanego działaniem człowieka;
- wycieku stopionego materiału; jeżeli w następstwie wycieku stopionego materiału wystąpił pożar lub eksplozja Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń;

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte także szkody powstałe wskutek: wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych - w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi wadami, złym wykonaniem lub błędami; mechanicznego uszkodzenia maszyny lub urządzenia na skutek błędnego zadziałania lub niezadziałania jakiegokolwiek części mechanicznej, jeżeli takie błędne zadziałanie lub niezadziałanie spowodowane zostało błędem w sterowaniu tą maszyną lub urządzeniem, niezależnie od faktu, czy taki błąd spowodowany został bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka, czy też jakiegokolwiek wewnętrzne lub zewnętrzne automatyczne urządzenie sterujące albo jakimkolwiek czynnikiem wewnętrznym rozumianym jako zdarzenie zaistniałe wewnątrz mechanizmu tej maszyny lub urządzenia, niezależnie od jego przyczyny pierwotnej - w zakresie szkód wyrządzonych w tych maszynach lub urządzeniach; przerwy lub ograniczenia w dostawie jakiegokolwiek rodzaju mediów - w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media.

Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- górnicze w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego;
- w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania, magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody;
- powstałe w wartościach pieniężnych podczas transportu, jeżeli osoby uczestniczące realizacji transportu pozostawały w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii - jeżeli transport wartości pieniężnych został objęty ochroną ubezpieczeniową;
- spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji;
- nieprzekraczające, równowartości w złotych polskich 100 euro, według średniego kursu NBP z daty powstania szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający rozszerza katalog w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w Dziale II, Sekcji II, pkt 7, **Wyłączenia Odpowiedzialności Ubezpieczyciela** str.32:

„7.36. będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

7.36.1. promieniowania jonizującego;

7.36.2. poddania w procesie technologicznym ubezpieczonego mienia działaniu ognia albo ciepła;

7.36.3. działania prądu elektrycznego, chyba że w jego następstwie powstał pożar; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (rozumianego jako krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych

odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną) w mieniu zabezpieczonym poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych); niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;

7.36.4. prowadzonych robót ziemnych;

7.36.5. prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej;

7.36.6. osunięcia lub zapadnięcia się ziemi - spowodowanego działaniem człowieka;

7.36.7 wycieku stopionego materiału; jeżeli w następstwie wycieku stopionego materiału wystąpił pożar lub eksplozja Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń;

✓ 7.37. powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych - w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi wadami, złym wykonaniem lub błędami;

7.38. powstałe wskutek mechanicznego uszkodzenia maszyny lub urządzenia na skutek błędnego zadziałania lub niezadziałania jakiegokolwiek części mechanicznej, jeżeli takie błędne zadziałanie lub niezadziałanie spowodowane zostało błędem w sterowaniu tą maszyną lub urządzeniem, niezależnie od faktu, czy taki błąd spowodowany został bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka, czy też jakiegokolwiek wewnętrzne lub zewnętrzne automatyczne urządzenie sterujące albo jakimkolwiek czynnikiem wewnętrznym rozumianym jako zdarzenie zaistniałe wewnątrz mechanizmu tej maszyny lub urządzenia, niezależnie od jego przyczyny pierwotnej – w zakresie szkód wyrządzonych w tych maszynach lub urządzeniach;

7.39. górnicze w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego;

7.40. w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania, magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody;

7.41. powstałe w wartościach pieniężnych podczas transportu, jeżeli osoby uczestniczące w realizacji transportu pozostawały w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii - jeżeli transport wartości pieniężnych został objęty ochroną ubezpieczeniową;

✓ 7.42. spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji”.

Pytanie 19.

W odniesieniu do zapisów Sekcji II, punkt 8, podpunkty 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 czy Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia zapisów: „bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów.

Pytanie 20.

W odniesieniu do zapisów Sekcji II, punkt 11, podpunkt 11.4.1.1 czy Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia zapisu „potrącenie z tytułu zużycia technicznego nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów.

Pytanie 21.

W odniesieniu do zapisów Sekcji II, punkt 5, podpunkt 5.9.7.1. b czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia udziału własnego w wysokości 10% minimum 300,00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22.

W odniesieniu do zapisów Sekcji II, punkt 5, podpunkt 5.9.7.2 czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia udziału własnego w wysokości 5% minimum 2 000,00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23.

W odniesieniu do OC pracodawcy (sekcja III, punkt 2.6) prosimy o informacje:

- które grupy pracowników narażone są na ryzyko, na czym ono polega*
- czy istnieje system unikania ryzykownych sytuacji poprzez np. zastępowanie niebezpiecznych metod i materiałów - bezpiecznymi, dostosowywania się na bieżąco do najnowszych zmian technicznych,*
- czy pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach,*
- czy w firmie rozwijana jest odpowiednia strategia prewencyjna*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach oraz że nie występują grupy pracowników narażonych na ryzyko.

Pytanie 24.

W odniesieniu do OC pracodawcy (sekcja III, punkt 2.6) czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów.

Pytanie 25.

W odniesieniu do szkód powstałych w wyniku przeprowadzania imprez (sekcja III podpunkt 2.6.5) prosimy o udzielenie dodatkowych informacji:

- charakter imprezy/imprez (artystyczna, rozrywkowa, sportowa etc.);*
- miejsca przeprowadzania imprezy;*
- formy zabezpieczenia imprezy pod względem bezpieczeństwa;*
- terminy imprezy / harmonogram imprez z dookreśleniem godzin odbywania się imprez (program imprezy).*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że planowane imprezy organizowane przez Powiat Łódzki Wschodni mogą mieć charakter kulturalny, artystyczny, sportowy, rozrywkowy itd. Najbliższa impreza w 2013 r. odbędzie się prawdopodobnie w kwietniu, jednak zamawiający nie jest w stanie podać harmonogramu imprez na rok 2013. O imprezach jest powiadamiana najbliższa jednostka Policji.

Pytanie 26.

W odniesieniu do szkód powstałych w wyniku przeprowadzania imprez (sekcja III podpunkt 2.6.5), czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy, powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych”.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje do postanowień zawartych w Dziale II Sekcja III pkt. 2.6.5.

Z tytułu OC organizatora imprez masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez masowych ppkt 2.6.5.4 w brzmieniu:

- ✓ „2.6.5.4., „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy, powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych.”.

Pytanie 27.

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.6.2 rozszerzenia zakresu o szkody powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem siecią dróg proponujemy treść klauzuli w brzmieniu:

„1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi, szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, stosowania się do aktualnie obowiązujących

przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w Dziale II Sekcji III ppkt 2.6.2.3. 1) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami:

„2.6.2.3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) kolejne, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od momentu zgłoszenia pierwszej szkody Ubezpieczonemu.”.

Pytanie 28.

W odniesieniu do Sekcji III, pkt 2.6.2 rozszerzenia zakresu o szkody powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem siecią dróg czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29.

W odniesieniu do Sekcji nr IV, tabeli nr 4 limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że limity na szkody rzeczowe i majątkowe stanowią podlimit kwoty wskazanej jako limit odpowiedzialności za szkody na osobie (nie są limitami oddzielnymi powodującymi, że górną granicą odpowiedzialności będzie suma tych limitów).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że limity ustanowione są w ramach sumy gwarancyjnej. Górną granicą odpowiedzialności jest wysokość sumy gwarancyjnej, a nie suma limitów odpowiedzialności.

Pytanie 30.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.12.2012r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił termin składania ofert do dnia 14 grudnia 2012 r. do godz.8:45 oraz termin otwarcia ofert o godz. 9:00.