

Łódź, dnia 26.11.2015 r.

Nr sprawy: Or.272.1.11.2015.

Do:

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wyjaśnienia treści siwz

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Powiat Łódzki Wschodni przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach: 09.11.2015, 10.11.2015, 12.11.2015 wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

Część I

Proszę o wskazanie budynków i lokali nie użytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany. Jeżeli tak to jaka jest ich suma ubezpieczenia i czy odcięte są od nich media?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w DPS w Lisowicach znajdują się budynki i budowle nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni. Budynkami tymi są:

- Komin i kotłownia wolnostojąca, w których nie odłączono instalacji energetycznej i wodnej.*
- Szklarnia parapetowa I-II oraz szklarnia zagonowa, w których odcięto zasilanie wodne i energetyczne.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że budowle w postaci szklarni zostaną wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Łączna suma ubezpieczenia komina i kotłowni wolnostojącej wynosi: 15 943,67 zł.

Zamawiający informuje, że w DPS w Wiśniowej Górze znajdują się budynki i budowle nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni. Budynkami tymi są:

- Budynek łózkowo-administracyjny oraz budynek A łózkowy. Budynki pozbawione są zasilania energetycznego i wodnego.*

Łączna suma ubezpieczenia budynków wynosi: 1 144 552,40 zł

Zamawiający informuje, że w ZSP nr 1 w Koluszkach znajdują się budynki i budowle nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni. Budynkami tymi są:

- Dwa magazyny, budynek gospodarczy oraz śmietnik. Budynki pozbawione są zasilania energetycznego i wodnego.

Łączna suma ubezpieczenia magazynów i budynku gospodarczego wynosi: 132 339,96 zł

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w: Dziale IV DANE DO OCENY RYZYKA, w załączniku nr 6 do siwz oraz w formularzu „szczegółowa kalkulacja oferty cenowej” Załącznik nr 2A do siwz (zmiana nr 1).

Pytanie 2.

Proszę o zmianę zakresu ochrony dla budynków i lokali nie użytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni tzw. pustostany na samą flexę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynki i budowle wyłączone z eksploatacji i nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni zostaną objęte ochroną w zakresie następujących ryzyk nazwanych: „pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, powódź, huragan”.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 2).

Pytanie 3.

Proszę o wskazanie mienia zabytkowego lub o charakterze zabytkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia jeden budynek, który jest objęty opieką konserwatora zabytków. Jest to budynek należący do Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, Lisowice 13, 95-040 Koluszki – budynek mieszkalno-użytkowy z 1891 r. (Pałac). Budynek znajduje się częściowo w rejestrze zabytków.

Pytanie 4.

Proszę o informacje jakie prace remontowe zostały wykonane w ciągu ostatnich 15 lat w budynkach, których rok budowy jest przed 1960.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie od 01.01.2001 do 31.10.2015 w budynkach wybudowanych przez 1960 r. należących do DPS w Lisowicach zostały wykonane następujące prace remontowe:

LP.	ROK	REMONT BUD.GŁ.PAŁAC		REMONT BUD.ADM.MIESZKALNY		REMONT POZOSTAŁE BUDYNKI		UWAGI
		KWOTA	ZAKRES ROBÓT	KWOTA	ZAKRES ROBÓT	KWOTA	ZAKRES ROBÓT	
1	2001	-		-		-	-	-
2	2002	-		-		-	-	-
3	2003	-		-		-	-	-
4	2004	-		-		-	-	-
5	2005	142.379,00	MALOWANIE ELEWACJI I REMONT TARASU WRAZ Z KOSZTAMI DOKUMENTACJI I NADZORU	-	-	-	-	-

6	2006	-	-	-	-	1.650,00	NAPRAWA KOMINA	-
7	2007	-	-	-	-	-	-	-
8	2008	1.500,00	WYKONANIE I MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH	3.100,00	USŁUGA MONTAŻOWA (DRZWI-TOP PLAST)	-	-	133.105,91 (BUDOWA KOTŁOWNI W BU.ADM.- MIESZKALNYM WRAZ Z PROJEKTEM- ZWIĘKSZYŁA WARTOŚĆ ŚT)
9	2009	29.960,00	PRACE REMONTOWE OKREŚLONE W EKSPERTYZIE P.POŻ.	4.825,00 2.983,16 29.815,02 <u>5.671,00</u> 43.294,18	-CZĘŚCIOWA WYMIANA RUR KANALIZACYJNYCH -CZĘŚCIOWA WYMIANA RUR DO ZIMNEJ WODY -REMONT ŁAZIENEK -REMONT KLATKI SCHODOWEJ			13.891,09 (WYKONANIE WEW.INSTALACJI CIEPŁEJ WODY W BUD.ADM- MIESZK.WRAZ Z PROJEKTEM I NADZOREM- ZWIĘKSZYŁA WARTOŚCI ŚT)
10	2010	2.500,00	KONSTRUKCJA ŚCIANEK	2.600,00 26.540,82 5.478,10 8.610,73 3.450,35 3.798,50 <u>9.951,00</u> 60.429,50	-WYMIANA GRZEJNIKÓW -CZĘŚĆ.WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ -WYŁOŻENIE PŁYTEK GRESOWYCH-KLATKA SCHODOWA,KORYTARZ -WYŁOŻENIE PŁYTEK GRESOWYCH-KORYTARZ PARTER -WYMIANA RUR KANALIZ.W WC I PIĘTRO,WYMIANA PION KANALIZAC. -PODŁĄCZENIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ-OD WC DO WYJŚCIA -ROBOTY MALARSKIE	-	-	-
11	2011	1.100,00 3.294,00 <u>4.968,00</u>	-USŁUGA REMONTOWA-KONSTRUKCJA DRZWI -REMONT ŁAZIENKI -WYKONANIE PODJAZDU DO POKOI	1.695,60 2.905,20	-WYMIANA CZĘŚCI GRZEJNIKÓW -WYKONANIE PODŁOGI W POMIESZCZENIU PRZEZNACZONYM NA PALARNIĘ	-	-	-

		9.362,00	NA I PIĘTRZE- WYELIMINOW.BARIER ARCHTEKT.	5.961,60	-PRACE REMONTOWE W ŁAZIENCIE I TOALECIE NA I PIĘTRZE			
				850,00	-WYKON.SZAFKI POD ZLEWOZMYWAK I MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA			
				507,60				
				11.920,00	-WYMIANA GRZEJNIKÓW POK.2,3,4			
12	2012	-	-	-	-	-	-	-
13	2013	-	-	-	-	-	-	-
14	2014	-	-	-	-	-	-	-
15	2015	850,00 250,00 1.100,00	-NAPRAWA ZABUDOWY (DRZWI PRZESUWNE) -ZABUDOWA GRZEJNIKA	900,00	-KONSTRUKCJA ZABUDOWY-ŚWIE TLICA			
RAZEM		186.801,00		119.643,68		1.650,00	-	-

Zamawiający informuje, że w budynku gospodarczym należącym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, wybudowanym przed 1960 r. został przeprowadzony montaż drzwi garażowych.

Zamawiający informuje, że w budynku A łóżkowym należącym do DPS w Wiśniowej Górze i wybudowanym przed rokiem 1960 została przeprowadzona wymiana okien oraz remont dachu. Ponadto wykonany został system przywoławczy oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 5.

Prośba o wyłączenie z odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obusowania ziemi spowodowanego działaniami ludzi, bądź potwierdzenie iż takie szkody są wyłączone z ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 6.

Czy na terenie powiatu wystąpiła powódź po 1996 roku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po 1996 roku na terenach powiatu nie wystąpiła powódź.

Pytanie 7.

Poprosimy o możliwość wprowadzenia podlimitu dla ryzyka powodzi, podtopień w wyniku powodzi w wysokości 100.000,- pln na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody min. 3000,- pln.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 8.

Poprosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla ryzyka zalań przez wody gruntowe w wysokości 10% wartości szkody min. 3000,- pln.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 9.

Proszę o zmianę zapisów SIWZ dotyczących ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk polegającego na wprowadzeniu zapisu

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dróg, chodników, linii kolejowych, tam, zbiorników wodnych, kanałów, studni, urządzeń wiertniczych, odwiertów, rurociągów, kabli, tuneli, mostów, doków, basenów portowych, mól, falochronów, na brzeży, mienia znajdującego się pod ziemią, chyba że szkoda powstała w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji lub upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddzwiękowego, dymu i sadzy, następstw szkód wodociągowych oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami.”

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w pkt. 7. ppkt. 7.1. Dział II, Rozdział 1, Sekcja II kolejny ppkt. 7.1.9. w brzmieniu:

7.1.9. drogach, chodnikach, liniach kolejowych, tamach, zbiornikach wodnych, kanałach, studniach, urządzeniach wiertniczych, odwiertach, rurociągach, kablach, tunelach, mostach, dokach, basenach portowych, mólach, falochronach, nabrzeży, mieniu znajdującym się pod ziemią, chyba że szkoda powstała w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji lub upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddzwiękowego, dymu i sadzy, następstw szkód wodociągowych oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 3).

Pytanie 10.

Proszę o wprowadzenie zapisu do definicji kradzieży zwykłej:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego;
- szkody w gotówce i jej substytutach.”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zapis do definicji kradzieży zwykłej ppkt. 4.4.10. Dział II, Rozdział 1, Sekcja II w brzmieniu:

4.4.10. kradzież zwykła – zabór mienia celem przywłaszczenia z wyłączeniem szkody:

- spowodowanej przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzonej wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego;
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 4).

Pytanie 11.

Proszę o wprowadzenie zmiany definicji huraganu, na:
„huragan – wiat wiejący z prędkością nie mniejszą niż 17,5 m/s”.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę definicji huraganu ppkt. 4.4.8. Dział II, Rozdział 1, Sekcja II w brzmieniu:

4.4.8. huragan – wiat wiejący z prędkością nie mniejszą niż 17,5 m/s.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 5).

Pytanie 12.

Proszę o wprowadzenie zapidu do definicji katastrofy budowlanej:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zapis do definicji katastrofy budowlanej ppkt. 4.4.9. Dział II, Rozdział 1, Sekcja II w brzmieniu:

4.4.9. Katastrofa budowlana - niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów z wyłączeniem szkód w obiektach:

- *nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,*
- *tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania.*

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 6).

Pytanie 13.

Część I Sekcja III Odpowiedzialności Cywilnej:

Prośba o wyjaśnienie czy w przypadku szkody w mieniu pracowników ubezpieczającego (w tym w pojazdach) odpowiedzialność jest ograniczona do szkód rzeczowych, tj. uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy oraz utracie korzyści i inne straty będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy przez tego samego Poszkodowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody oraz ich następstwa w mieniu (rzeczowe) zdefiniowana w ppkt. 1.3.2. Dział II, Rozdział 1, Sekcja III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

Pytanie 14.

Do jakich czynności Zamawiający zatrudnia podwykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na podstawie zawartych porozumień powierza innym jednostkom samorządowym nadzór nad drogami Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Ponadto Zamawiający zatrudnia podwykonawców do wykonywania prac i usług świadczonych na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Pytanie 15.

Prosimy o informację, kiedy były prowadzone ostatnie remonty dróg oraz czy są przewidziane na rok bieżący.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zarządzający drogami (Gminy, z którymi zawarto porozumienia) przeprowadzają bieżące remonty cząstkowe dróg w miarę pojawiających się potrzeb. Remonty kapitalne, przebudowę dróg lub ich modernizację prowadzi Powiat i Gminy, którym powierzono funkcję inwestora w ramach zawartych porozumień. W br. przeprowadzono lub przeprowadza się aktualnie przebudowę lub modernizację odcinków następujących dróg powiatowych: gm. Andrespol droga nr 2906E, gm. Brójce droga nr 2923E i droga nr 2926E, gm. Koluszki droga nr 2918E, gm. Nowosolna droga nr 1151E i nr 2913E, gm. Rzgów droga nr 1195E, 2916E, 2942E, gm. Tuszyń droga nr 2930E.

Pytanie 16.

ZADANIE NR 1.

Prosimy o podanie informacji czy kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń są wykonywane w wymaganych przepisami prawa terminach oraz czy przeprowadzone kontrole wykazały jakieś nieprawidłowości, jeśli wykazały prosimy o informację w jakim zakresie, w których obiektach i lokalizacjach oraz jakie działania zostały podjęte lub będą podjęte i w jakich terminach w celu wyeliminowania wykazanych kontrolą nieprawidłowości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń są wykonywane w wymaganych przepisami prawa terminach. Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w DPS w Wiśniowej Górze w budynku mieszkalnym w następującym zakresie: maszt antenowy stalowy, wychylenie z pionu, silnie naprężony odcieg zachodni przy jednocześnie luźnych pozostałych odciegach, korozja masztu. Usunięcie nieprawidłowości planowane jest na 2016 rok. W budynku łózkowo-administracyjnym oraz w budynku A łózkowym nie są dokonywane kontrole stanu technicznego obiektów ze względu na brak ich użytkowania oraz odcięcie nich od wszystkich mediów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Pytanie 17.

Prosimy o informację czy występują budynki lub budowle, których stopień zużycia technicznego przekracza 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o przyczynach takiego stanu rzeczy, ile konkretnie wynosi zużycie, oraz planach zamawiającego (termin, zakres i wartość prac) w przedmiocie istotnego zmniejszenia stopnia zużycia, tj. do poziomu nieprzekraczającego 50%";

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dwie szklarnie parapetowe będące własnością DSP w Lisowicach mają stopień zużycia technicznego przekraczający 50%. Zużycie techniczne wynosi 60% i jest spowodowane dużymi brakami w oszkleniu. DPS w Lisowicach nie zamierza remontować tych budynków i planuje wystąpić o wyrażenie zgody na ich rozbiórkę. Obecnie budynki są wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Adres lokalizacji Lisowice 13, 95-040 Koluszki.

Jednocześnie zamawiający informuje, że budowle w postaci szklarni zostaną wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie zgodnie ze zmianą nr 1.

Zamawiający informuje, że w ZSP nr 1 w Koluszkach znajdują się dwa magazyny i budynek gospodarczy, których stopień zużycia technicznego przekraczający 50%. Zużycie techniczne

wynosi 60% i jest spowodowane dużymi brakami w oszkleniu oraz ogólnym złym stanem budynków. ZSP nr 1 w Koluszkach nie zamierza remontować tych budynków. Zamawiający informuje, że pozostałe jednostki organizacyjne powiatu nie posiadają budynków lub budowli, których stopień zużycia technicznego przekracza 50%.

Pytanie 18.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane przeznaczone do rozbiórki - zostały one wymienione w wykazach wraz z podaniem sumy ubezpieczenia (ZSP Nr1 w Koluszkach), jednocześnie zgodnie z zapisami siwz pkt 7.1.5 budynki przeznaczone do rozbiórki są wyłączone z ochrony. Jeśli tak wnosimy o wyłączenie ww. budynków z ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wskazanych przez ZSP nr 1 w Koluszkach budynków nie ma wydanej decyzji administracyjnej o planowanej rozbiórce. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że budynki ZSP nr 1 w Koluszkach wymienione w pozycji 4,5,6 oraz 11 w załączniku nr 6 do SIWZ są zgłoszone do ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że budynki i budowle wyłączone z eksploatacji i nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni zostaną objęte ochroną w zakresie następujących ryzyk nazwanych: „pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, powódź, huragan”.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie zgodnie ze zmianą nr 2

Pytanie 19.

W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji prosimy o:

- podanie przyczyny wyłączenia budynków z eksploatacji (w odniesieniu do każdego budynku wskazanego jako nieużytkowany w zał. nr 6 do siwz) oraz czy w latach 2012-2015 budynki były objęte ochroną ubezpieczeniową;
- podanie sposobu zabezpieczenia budynku przed dostępem osób nieuprawnionych oraz czy wyłączono zasilanie energetyczne i wodne budynku, czy w budynku znajdują się ruchomości wykonane z materiałów palnych,
- informację, czy i jaka jest częstotliwość sprawdzania przez pracowników zamawiającego lub inne osoby na jego zlecenie nienaruszalności budynku i jego stanu oraz jakie są zamierzenia zamawiającego w odniesieniu do tych pozycji. W przypadku, jeśli Zamawiający nie prowadzi cyklicznych kontroli, prosimy o informację w jaki inny sposób Zamawiający dba o ww. mienie oraz czy zamierza wprowadzić procedury/ cykliczne kontrole.
- informację, czy Zamawiający planuje przed zawarciem umowy lub w okresie jej obowiązywania, a więc do 31.12.2018 r., wyłączyć następne budynki z eksploatacji; jeśli tak prosimy o szczegółowe informacje jak w pkt. powyżej;
- dopisanie zastrzeżenia w wyłączeniach pkt 7, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji, wskazanie przypadków, gdy stopień zużycia technicznego danego budynku przekracza 60%, z podaniem do wiadomości adresu lokalizacji (według Załącznika nr 6 do SIWZ), co konkretnie powoduje tak znaczne zużycie, oraz czy, jakie i kiedy konkretnie zamawiający doprowadzi budynek do prawidłowego stanu technicznego, rozumiejąc przez to uzyskanie stanu o zużyciu mniejszym niż 60%;

Jednocześnie wnosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla ww. budynków do następujących ryzyk nazwanych: „pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego”.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela informacji nt. budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji. Budynki i budowle należące do DPS w Lisowicach:

a)

Nazwa	Objęty ubezpieczeniem w okresie 2012-2015	Przyczyna wyłączenia z eksploatacji
chlewnia	2012	Obecnie nie jest użytkowana – przeznaczona do rozbiórki (nie zgłoszona do ubezpieczenia)
komin	2012, 2013, 2015	Zaprzestano użytkowanie kotłowni i komina
kotłownia wolnostojąca	2012, 2013, 2015	Zaprzestano użytkowania z uwagi na budowę nowej kotłowni w budynku administracyjno-mieszkalnym
szklarnia parapetowa I	2012, 2013, 2015	Wyłączono z eksploatacji z uwagi na poważne ubytki w oszkleniu oraz z uwagi na zaprzestanie produkcji w szklarni
szklarnia parapetowa II	2012, 2013, 2015	Wyłączono z eksploatacji z uwagi na poważne ubytki w oszkleniu oraz z uwagi na zaprzestanie produkcji w szklarni
szklarnia zagonowa	2012, 2013, 2015	Wyłączono z eksploatacji z uwagi na poważne ubytki w oszkleniu oraz z uwagi na zaprzestanie produkcji w szklarni
skrzynie belgijki	2012	Przeznaczone do rozbiórki (nie zgłoszona do ubezpieczenia)

- b) Chlewnia - do budynku chlewni zostało odłączone zasilanie energetyczne, nie zostało odłączone zasilanie wodne, w budynku nie ma ruchomości wykonanych z materiałów palnych. Budynek zamknięty przed dostępem osób nieuprawnionych. Komin i kotłownia wolnostojąca. Teren wydzielony ogrodzeniem, drzwi zamknięte na klucz w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Nie odłączono instalacji energetycznej i wodnej. Nie ma ruchomości wykonanych z materiałów palnych. Szklarnia parapetowa I-II, szklarnia zagonowa - odcięte zasilanie wodne i energetyczne. Nie występują ruchomości wykonane z materiałów palnych. Skrzynie belgijki. Brak zasilania energetycznego, odcięte zasilanie wodne.
- c) Kontrole budynków są przeprowadzane raz w roku. W budynkach nie znajdują się ruchomości wykonane z materiałów palnych.
- d) Zamawiający nie planuje przed zawarciem umowy lub w okresie jej obowiązywania, a więc do 31.12.2018 r., wyłączyć następne budynki z eksploatacji.
- e) Zamawiający informuje, że budowle w postaci szklarni zostaną wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że budynki i budowle wyłączone z eksploatacji i nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni zostaną objęte ochroną w zakresie następujących ryzyk nazwanych: „pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, powódź, huragan”.
- Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie zgodnie ze zmianą nr 1 i 2.

Budynki i budowle należące do DPS w Wiśniowej Górze

- a) budynek łózkowo-administracyjny oraz budynek A łózkowy wyłączone są z eksploatacji ze względu na brak możliwości spełnienia standardów dla osób w nich przebywających i były objęte w latach 2012-2015 ochroną ubezpieczeniową,
 - b) budynek łózkowo-administracyjny oraz budynek A łózkowy są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych oraz pozbawione są zasilania energetycznego i wodnego jak również w budynkach tych nie znajdują się ruchomości wykonane z materiałów palnych
 - c) sprawdzenie nienaruszalności budynków i ich stanu sprawdzane jest codziennie,
 - d) zamawiający nie planuje wyłączenia kolejnych budynków z eksploatacji.
 - e) Zamawiający informuje, że budynki i budowle wyłączone z eksploatacji i nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni zostaną objęte ochroną w zakresie następujących ryzyk nazwanych: „pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, powódź, huragan”.
- Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie zgodnie ze zmianą nr 2.

Pytanie 20.

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia budowli (w tym szklarni) nieużytkowanych należących do Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budowli w postaci szklarni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że budynki i budowle wyłączone z eksploatacji i nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni zostaną objęte ochroną w zakresie następujących ryzyk nazwanych: „pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, powódź, huragan”.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie zgodnie ze zmianą nr 1 i 2.

Pytanie 21.

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków należących do Skarbu Państwa o brakujące dane tj. rok budowy, konstrukcja ścian, dachu, pokrycie dachu. W przypadku braku możliwości podania tych danych na etapie przetargowym prosimy o wskazanie budynków, o konstrukcji ścian z płyty warstwowej (z jakim wypełnieniem?) lub drewna. Jednocześnie prosimy o informację czy ww. budynki są użytkowane.

Odpowiedź:

Nr działki	Położenie działki	Zabudowania znajdujące się na nieruchomości	Informacje dodatkowe
12/4	obręb 16, Tuszyn	budynek warsztatowy z częścią biurowo-socjalną - fundamenty betonowe, - ściany – bloczki PGS na zaprawie cementowo-wapiennej - dach zdemontowany - rok budowy: 1980	Wszystkie budynki mają wysoki stopień zużycia i z uwagi na ich aktualny stan są przeznaczone do rozbiórki. Budynki nie są użytkowane. Budynki nie posiadają zabezpieczenia przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego. Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania jest odłączona
12/6	obręb 16, Tuszyn	agregator – fundamenty betonowe, - ściany murowane z cegły pełnej, bloczki PGS - dach zdemontowany - rok budowy: 1982 budynek magazynowy – fundamenty betonowe,	Wszystkie budynki mają wysoki stopień zużycia i z uwagi na ich aktualny stan są przeznaczone do rozbiórki. Budynki nie są użytkowane. Budynki nie posiadają zabezpieczenia przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego.

		-ściany wapienno-ceramiczne, -dach jednospadowy, kryty papą - rok budowy: brak danych	
12/7	obręb 16, Tuszyn	budynek kuchni i stołówki - fundamenty żelbetowe - ściany murowane z cegły ceramicznej -dach częściowo dwu- i częściowo jednospadowy, kryty papą asfaltową na wylewce betonowej - rok budowy: 1939 kotłownia – fundamenty żelbetowe, -ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej -dach półokrągły, kryty papą - rok budowy: 1939 stacja trafo – fundamenty żelbetowe, -ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej -dach dwuspadowy, kryty papą - rok budowy: 1882	Budynki kuchni, stołówki i kotłowni mają wysoki stopień zużycia i z uwagi na ich aktualny stan są przeznaczone do rozbiórki. Budynki nie posiadają zabezpieczenia przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego. Budynek stacji trafo ma dostateczny stan techniczny (stopień zużycia ok. 40%). Budynek stacji trafo jest zabezpieczony zamkami w drzwiach wejściowych, łańcuchami w pozostałych drzwiach i kratami w oknach. Budynki nie są użytkowane.
459	Obręb 12, Rzgów	Budynek murowany – - dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką - obiekt powstał pod koniec XIX wieku	Budynek nie jest użytkowany i z uwagi na bardzo zły stan techniczny jest przeznaczony do rozbiórki. Nieruchomość na której znajduje się budynek jest ogrodzony siatką metalową
504/9	Kalinko, gm. Rzgów	budynek kuchni i administracji - - fundamenty – szklankowe stopy fundamentowe pod słupami oraz ławy betonowe pod ścianami, - dach – prefabrykowane płyty dachowe, pokryty papą - ściany – wykonane z cegły, bloczków PGS i pustaków betonowych budynek kotłowni - - stropodach pełny na konstrukcji nośnej typu DMS - ściany – zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły budynek wartowni – - dach - płyty korytkowe oparte na ścianach z cegły -ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły pełnej budynek koszarowy nr 1 – - fundamenty – szklankowe stopy fundamentowe pod słupami oraz ławy betonowe pod ścianami, - dach – prefabrykowane płyty dachowe, pokryty papą - ściany – wykonane z cegły, bloczków PGS i pustaków betonowych budynek koszarowy nr 2 – - dach – prefabrykowane płyty dachowe, pokryty papą - ściany – wykonane z cegły, bloczków PGS i pustaków betonowych	Nieruchomość jest zabezpieczona trzymetrowym murem z płyt i drutem kolczastym wzdłuż całej granicy. Budynki nie są użytkowane. Budynki są wyposażone w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową, wody ciepłej, wentylację grawitacyjną i mechaniczną. W chwili obecnej wszystkie instalacje są nieczynne. Budynki nie posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowego.

--	--	--	--

Zamawiający informuje, że budynki i budowle znajdujące się na działkach o nr 12/4, 12/6 12/7, Obręb 16 Tuszyn oraz na działce nr 459, Obręb 12 Rzgów zostaną wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że budynki i budowle wyłączone z eksploatacji i nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni zostaną objęte ochroną w zakresie następujących ryzyk nazwanych: „pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, powódź, huragan”.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie zgodnie ze zmianą nr 1 i 2.

Pytanie 22.

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądowi stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w poszczególnych obiektach zostały wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ. Wymienione w załączniku sprzęty i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądowi stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Pytanie 23.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są czynne i należycie konserwowane

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacja alarmowa znajdująca się na VII, VIII, IX, X piętrze Starostwa Powiatowego nie jest obecnie uruchomiona z uwagi na trwające prace remontowe. Odnosnie pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego Zamawiający informuje, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są czynne i należycie konserwowane.

Pytanie 24.

Prosimy o opis zabezpieczeń p.przebiegowych sprzętu elektronicznego oraz maszyn, aparatów i urządzeń zawierających elektroniczne podzespoły

Odpowiedź:

Poniżej Zamawiający przedstawia opis zabezpieczeń p.przebiegowych sprzętu elektronicznego oraz maszyn, aparatów i urządzeń zawierających elektroniczne podzespoły w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu.

- ZSO w Tuszynie zaopatrzony jest w zasilacze awaryjne UPS oraz listwy antyprzebiegowe.
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zaopatrzona jest w listwy przeciwprzebiegowe.
- Starostwo Powiatowe zaopatrzone jest w listwy przeciwprzebiegowe. Dodatkowo komputery w serwerowni i wybrane komputery pracowników podłączone są do urządzeń UPS.
- DPS w Lisowicach zaopatrzony jest w listwy przeciwprzebiegowe i UPS.
- ZSP nr 2 w Koluszkach zaopatrzony jest w listwy elektryczne oraz wyłączniki różnicowoprądowe.
- PCPR zaopatrzony jest w listwy przebiegowe i UPS.

- DPS w Wiśniowej Górze - W budynku mieszkalnym w rozdzielni głównej oraz w rozdzielniach obwodowych zastosowano na zasilaniu ochronniki przeciwprzepięciowe Typu 2. Brak indywidualnej ochrony przeciwprzepięciowej dla poszczególnych urządzeń elektronicznych (komputery zasilane z sieci zabezpieczonej przeciwprzepięciowo z poszczególnych tablic rozdzielczych).
- PODGIK – zaopatrzony jest w listwy przepięciowe i urządzenia podtrzymujące napięcie.
- ZSP nr 1 w Koluszkach - zabezpieczenia p. przepięciowe zainstalowane są w szafie rozdzielczej, wykorzystujemy listwy p. przepięciowe .
- I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach - zaopatrzone jest w ochronniki p.przepięciowe. Dodatkowo ochronę stanowisk komputerowych zapewniają zasilacze UPS z filtrem p.przepięciowym. Budynek posiada instalację odgromową.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zaopatrzony jest w zasilacz UPS oraz listwy antyprzepięciowe.
- PUP Łódź Wschód – zaopatrzony jest w listwy z zabezpieczeniem przepięciowym. Serwery są zasilane przez profesjonalne urządzenia podtrzymujące zasilanie wyposażone w zabezpieczenia przepięciowe.

Pytanie 25.

Prosimy o podanie informacji na temat częstotliwości archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach oraz miejsca ich przechowywania

Odpowiedź:

Poniżej Zamawiający udziela informacji na temat częstotliwości archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach oraz miejsca ich przechowywania:

- ZSO w Tuszynie wykonuje kopie zapasowe w trybie tygodniowym (ostatni dzień tygodnia). Kopie przechowywane są w szafie metalowej – sejfie.
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna wykonuje kopie zapasowe w formie elektronicznej – raz w miesiącu i przechowuje je w zabezpieczonej szafie.
- Starostwo Powiatowe - kopie archiwizowane są na dyskach zewnętrznych i przechowywane są w odrębnym pomieszczeniu w szafie metalowej. Starostwo archiwizuje dane codziennie.
- DPS w Lisowicach - dane elektroniczne archiwizowane są na zapasowych kopiach z częstotliwością raz na tydzień - w przypadku danych księgowych oraz raz na miesiąc - w przypadku pozostałych danych i przechowywane są w zamykanej na klucz szafie.
- ZSP nr 2 w Koluszkach – procedura tworzenia kopii zapasowych obejmuje wszystkie komputery, na których przetwarzane są dane osobowe. Nośnik z nagranyymi kopiami zapasowymi jest umieszczany w szafie zamykanej na klucz. W każdym miesiącu dokonywany jest przegląd przechowywanych nośników kopii zapasowych. Za każdy zamknięty miesiąc tworzona jest również kopia bezpieczeństwa z programów: księgowego, płacowego i ubezpieczeń społecznych na pendrive przechowywanym w kasie pancernej.
- PCPR - dane elektroniczne są archiwizowane z częstotliwością raz na dobę na dysku zapasowym i przechowywane są w zamykanej metalowej szafie.
- DPS w Wiśniowej Górze - częstotliwość archiwizacji danych w formie elektronicznej wykonywana jest jeden raz w miesiącu. Dane przechowywane są w kasie pancernej.
- PODKiG – dane archiwizowane są na bieżąco, pełne kopie są co 3 miesiące wykonywane na płytach, dyskach i na taśmie w serwerze. Zapasowe kopie wykonywane są co 3 m-ce i przechowywane w ewidencji gruntów w Koluszkach
- ZSP nr 1 w Koluszkach - archiwizowane dane przechowywane są na pendrive'ach i zamykane w sejfie. Dane archiwizowane są z częstotliwością raz na miesiąc.

- I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – Zbiory danych osobowych w systemie informatycznym są zabezpieczone przed utratą lub uszkodzeniem za pomocą: urządzeń zabezpieczających przed awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej, sporządzania kopii zapasowych. Przed aktualizacją programów służących do przetwarzania danych tworzona jest kopia zapasowa całościowa. Odpowiedzialnym za wykonanie kopii danych i kopii awaryjnych jest pracownik obsługujący dany program przetwarzający dane. Kopie zapasowe zbiorów danych tworzone są: w przypadku SIO 3 x w ciągu roku, HERMES - 1 x raz w ciągu roku, Płatnik 2 x w ciągu roku, Płace – każdorazowo po sporządzeniu listy płac- przed jej zatwierdzeniem, księgowość – każdorazowo po zakończeniu pracy w tym programie w danym dniu. Kopie przechowywane są w szafie metalowej – sejfie.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – kopie zapasowe tworzone są raz w miesiącu i przechowywane w archiwum SOSW w Koluszkach w zamkniętej szafie w kasie pancerniej przez 1 rok.
- PUP Łódź Wschód - kopie zapasowe danych wykonywane są w różnych przedziałach czasowych i na różnych nośnikach, w zależności od ważności danych. Główna kopia wszystkich danych wykonywana raz w miesiącu jest przechowywana w sejfie ognioodpornym.

Pytanie 26.

Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o wypłaty i rezerwy wg stanu na dzień 30.10.2015 r.

Odpowiedź:

L.p.	ryzyko	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 09.09.2015
1	ogień i inne zdarzenia losowe/All Risks	0,00 zł	150,00 zł	1 660,51 zł	8 956,32 zł
2	sprzęt elektroniczny	0,00 zł	0,00 zł	5 949,07 zł	1 064,00 zł
3	oc	62 736,79 zł	139 521,07 zł	31 023,67 zł	12 012,69 zł
RAZEM:		62 736,79 zł	139 671,07 zł	38 633,25 zł	22 033,01 zł

	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 09.09.2015
rezerwy	20 513,00 zł	29 100,00 zł	16 204,00 zł	1 000,00 zł

Pytanie 27.

Prosimy o wykaz dróg pozostających w zarządzie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wykaz dróg powiatowych
Powiat Łódzki Wschodni – długość ogółem 225 970m

Drogi powiatowe – Gmina Andrespol			
L.p.	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość /mb/
1	2911E	Andrespol – Justynów – Gałkówek	3343
2	2921E	Justynów – Janówka	2486

3	1234E	Wiśniowa Góra – Feliksin – Łódź	379
4	2912E	Bedoń – Andrespol – Stróża – Wola Rakowa	7909
5	1130E	Wiskitno – Huta Szklana - Stróża	506
6	2923E	Bukowiec - Brójce	813
7	2906E	Wiskitno-do drogi 1151E	1933
Razem – drogi w gminie			17369
Drogi powiatowe – Gmina Nowosolna			
L.p.	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość /mb/
1	1186E	Wilanów – Kalonka – Janów	5520
2	1150E	Nowosolna – Skoszewy – Niesułów	6015
3	1148E	Łódź – Kalonka	1904
4	1198E	Łódź – Dąbrowa	717
5	1119E	Nowosolna – Grabina	854
6	1151E	Nowosolna – Wiączyń – Bedoń – Andrzejów – Łódź	3214
7	2913E	Wiączyń – Jordanów	1318
Razem – drogi w gminie			19542
Drogi powiatowe – Gmina Koluszki			
L.p.	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość /mb/
1	2911E	Witkowice – Gałków Mały	6606
2	2914E	Gałków Duży – Żakowice	4863
3	2915E	Gałków Duży – Borowa – Karpin	9262
4	2917E	Tworzyjanki – Redzeń Stary	9206
5	2919E	Stefanów – Długie	2003
6	2918E	Droga Nr 2917E – Wierzchy – Popień	5872
7	2913E	Jordanów – Gałków Parcela	835
8	2920E	Wola Łokotowa – Budziszewice	1998
9	2918E	ul. 11 – Listopada Koluszki	1800
Razem – drogi w gminie			42445

Drogi powiatowe – Gmina Brójce			
L.p.	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość /mb/
1	2912E	Andrespol-Stróża-Wola Rakowa-Romanów	3270
2	1164E	Łódź-Wiskitno-Wola Rakowa	3014
3	2923E	Bukowiec-Brójce	9545
4	2915E	Karpin-Borowa	1474
5	2924E	Kurowice - Dalków	1877
6	2925E	Kurowice-Kotlinki	4100
7	2926E	Wola Rakowa-Pałczew	4757
8	2927E	Pałczew-Wardzyń	2327
9	2922E	Stefanów-Kalino	2343
10	1512E	Wola Kutowa-Pałczew- Modlica	858
Razem – drogi w gminie			33565
Drogi powiatowe – Gmina Rzgów			
L.p.	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość /mb/
1	2912E	Wola Rakowa-Romanów-Tuszyn	2432
2	2922E	Stefanów-Kalino	3068
3	2909E	Rzgów-Kalino-Romanów	4222
4	1233E	Łódź-Bronisin-Huta Wiskicka	2100
5	2941E	Starowa Góra-Konstantyna-Grodzisko	5278
6	1195E	Łódź-Ruda-Rzgów	2022
7	2916E	Łódź-Gospodarz-Prawda-Tuszyn	7576
8	3303E	Wola Zaradzyńska-Pabianice-Sereczyn-Prawda	1677
9	2909E	Rzgów-Kalino-Romanów – ul. Ogrodowa	2445
10	2942E	Starowa Góra-Rzgów-Babichy - ul. Łódzka/ul. Tuszyńska	4861
11	1195E	Łódź-Ruda-Rzgów – ul. Rudzka	1340
12	1512E	Droga nr 1 – granica gminy Rzgów	911
Razem – drogi w gminie			37932

Drogi powiatowe – Gmina Tuszyn			
L.p.	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość /mb/
1	1512E	Droga nr 1-Modlica-Pałczew	5697
2	1512E	Zofiówka-Leszczyzny	1070
3	1512E	Droga nr 1-Zofiówka	4407
4	2928E	Zofiówka-Tuszyn	3174
5	2904E	Tuszyn-Czyżemin	1994
6	2900E	Tuszyn-Czarnocin	2613
7	2929E	Tuszyn-Garbów	2730
8	3313E	Górki Duże-Kruszów	5092
9	2929E	Garbów-Szczukwin-Głuchów	6937
10	2930E	Głuchów-Lubanów	6305
11	2932E	Makoszyn-Srock	1669
12	3313E	Kruszów-Kalska Wola	1716
13	2931E	Górki Duże-Rusociny	3721
14	3313E	Dłutów-Górki Duże	2116
15	2901E	ul. 3 Maja	1423
16	2900E	ul. A. Zwierzyńskiego	172
17	2902E	ul. Brzezińska	1455
18	2903E	ul. G. Narutowicza	282
19	2902E	od K 1 do gr. miasta; ul. Kaczeńcowa (2174+1196)	3370
20	2902E	ul. Kępica	1982
21	2904E	ul. Króla Wł. Jagiełły	492
22	2904E	ul. Ks. P. Ściegiennego	3830
23	2905E	ul. Leśna	855
24	2908E	ul. Łowicka	166
25	2903E	ul. M. Karłowicza	269
26	2900E	ul. Ogrodzonka	196
27	2908E	ul. Piotrkowska	317

28	2908E	Pl. Wł. Reymonta	74
29	2902E	ul. Poddębina (5142+194)	5336
30	2907E	ul. Poprzeczna	802
31	2910E	ul. Rzgowska	840
32	2903E	ul. Słoneczna	706
33	2900E	ul. S. Żeromskiego	2616
34	2908E	ul. Wschodnia	693
Razem – drogi w gminie			75117

Pytanie 28.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt. 10.1 Dział II Rozdział 1 Sekcja I - dlaczego obowiązek zawiadomienia w terminie Ubezpieczyciela o wypadku, o którym zamawiający wiedział (dotyczy sytuacji, w których roszczenie wpływa bezpośrednio do zamawiającego) nie obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Sekcja III). Jednocześnie wnosimy o uwzględnienie Sekcji III w ww. pkt. siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zasady dotyczące informowania Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostały określone w pkt. 8 (POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POWINNOŚCI UBEZPIECZONEGO) Dział II, Rozdział 1, Sekcja III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

Pytanie 29.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.5) - prosimy o podanie jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej składowane jest mienie poradni przeznaczone do likwidacji w najbliższym czasie.

W DPS w Lisowicach składowane jest mienie w postaci stołów, szafek ze stali nierdzewnej, zmywarka naczyń, piece, lodówki, taborety elektryczne, pralka, suszarka elektryczna.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe jednostki powiatu nie posiadają mienia składowanego bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Pytanie 30.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.7.4) – prosimy o dopisanie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a. w budynkach, których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;
 - 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
- b. w budynkach nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- c. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- d. tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 12.

Pytanie 31.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.14) – prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

- a. braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego zabezpieczenie urządzeń, instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu,
- b. w przypadku braku możliwości zapewnienia należytego ogrzewania pomieszczeń i odpowiedniego zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu (w tym w przypadku wyłączenia budynków, budowli lub lokali z eksploatacji) – nie usunięcia wody lub innej cieczy z ww. urządzeń, instalacji i zbiorników i nie zamknięcia zaworów doprowadzających,
- c. braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników.

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w pkt. 5.14. Dział II, Rozdział 1, Sekcja II wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku regularnej kontroli stanu urządzeń, instalacji i zbiorników grzewczych.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 7).

Pytanie 32.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 6.6) – prosimy o:

- a) udzielenie informacji czy według najlepszej wiedzy zamawiającego już występują przypadki nieprawidłowości wymienionych w klauzuli, a jeśli tak, udzielenie bliższych informacji;
- b) wyłączenie ze stosowania klauzuli w odniesieniu do budynków: w złym stanie technicznym, stopniu zużycia technicznego większym niż 60%, oraz wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na dzień udzielenia odpowiedzi zamawiającemu nie były znane przypadki nieprawidłowości wymienionych w Dziale II, Rozdział 1, Sekcja II, pkt. 6.6. Jednocześnie zamawiający dodaje do pkt. 6.6. kolejny ppkt. 6.6.4. wprowadzający wyłączenie w brzmieniu: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w budynkach wyłączonych z eksploatacji.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 8).

Pytanie 33.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 7.1) – prosimy o dopisanie następujących wyłączeń za szkody:

- powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar
- powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczonego zakładu mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu) z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Sekcji IIA pkt. 3.1.5 i 5.3.2

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w pkt. 7.2. Dział II, Rozdział 1, Sekcja II wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, o ile miało to wpływ na powstanie szkody.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 9).

Pytanie 34.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 7.2.5) – prosimy o wykreślenie słów „chyba że powstały w ubezpieczonym mieniu na skutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 35.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 7.2.7) – prosimy o wykreślenie słów „chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 36.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt. 11.3 -11.5) – prosimy o zmianę z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych

Pytanie 37.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 11.4 oraz 2 zdanie w pkt. 11.3) – prosimy o dopisanie: „Powyższy termin nie dotyczy szkód całkowitych”.

Odpowiedź na pytanie 36 i 37:

Zamawiający zmienia zapisy pkt. 11.3.-11.5. Dział II, Rozdział 1, Sekcja II, które otrzymują brzmienie:

- 11.3. W pozostałych przypadkach niż wymienione w pkt. 11.2. Ubezpieczyciel wykona oględziny uszkodzonego mienia w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel w terminie maksymalnie 5 dni roboczych przekaze Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu protokół oględzin i wykaz dokumentów niezbędnych do zakończenia likwidacji szkody, powyższy termin nie dotyczy szkód całkowitych.*
- 11.4. Po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel w terminie maksymalnie 5 dni roboczych przekaze Ubezpieczonemu protokół oględzin i wykaz dokumentów niezbędnych do zakończenia likwidacji szkody. Powyższy termin nie dotyczy szkód całkowitych.*
- 11.5. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie wykona oględzin w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody lub nie przekaze protokołu w terminie 5 dni roboczych po wykonaniu oględzin, Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie miał prawo wykonać naprawę uszkodzonego mienia. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego oraz dokumentacja fotograficzna przedmiotu szkody.*

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 10).

Pytanie 38.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 12.10) – w odniesieniu do rzeczy znalezionych (nie dotyczy gotówki) prosimy o zastosowanie zasady wypłaty odszkodowania przy szkodzie całkowitej wg wartości rzeczywistej z potrąceniem zużycia technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis pkt. 12.10. Dział II, Rozdział 1, Sekcja II, który otrzymuje brzmienie:

12.10. W odniesieniu do gotówki i przedmiotów przechowywanych przez Ubezpiezonego na podstawie Ustawy o rzeczach znalezionych

W odniesieniu do gotówki jako wysokość szkody przyjmuje się wartość nominalną gotówki, przy czym w odniesieniu do obcych środków płatniczych jest to równowartość w PLN przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia powstania szkody.

W odniesieniu do pozostałych przedmiotów w przypadku szkody częściowej przyjmuje się koszt przywrócenia uszkodzonego przedmiotu do stanu sprzed szkody, a w przypadku szkody całkowitej wartość rzeczywistą z potrąceniem zużycia technicznego.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 11).

Pytanie 39.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja IIA, pkt 5.3.4) – prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że ochroną ubezpieczeniową są objęte części maszyn, urządzeń, aparatów nie starsze niż 7 lat. W przypadku braku zgody wnosimy o zastosowanie takiej samej zasady odszkodowawczej dla ww. mienia starszego niż 7 lat jak dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego starszego niż 7 lat /dla szkód całkowitych wypłata wg wartości rzeczywistej z max. potrąceniem zużycia technicznego do 50% - pkt. 6.2.1/

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis pkt. 6.2. Dział II, Rozdział 1, Sekcja IIA, który otrzymuje brzmienie:

6.2 W odniesieniu do sprzętu komputerowego stacjonarnego i przenośnego, elektronicznych części maszyn, urządzeń, aparatów powyżej siedmiu lat eksploatacji:

6.2.1. w przypadku szkody całkowitej jako wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień jej powstania. Wartość rzeczywistą stanowi wartość odtworzenia nowego sprzętu, od której potrąca się zużycie techniczne, jednak nie więcej niż 50%; koszty demontażu przedmiotu ubezpieczenia będą pokrywane bez względu na okres eksploatacji;

6.2.2. w przypadku szkody częściowej koszty poniesione w celu przywrócenia uszkodzonego przedmiotu do stanu sprzed szkody, koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu dokonania naprawy, koszty transportu do warsztatu naprawczego i z powrotem z wyłączeniem frachtu lotniczego.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 12).

Pytanie 40.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja III, pkt 7.2) – prosimy o dopisanie następujących wyłączeń za szkody:

- a) spowodowane przez wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi,
- b) spowodowane w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,
- c) spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),
- d) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli i opiniowania, spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych,
- e) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści zapisów siwz. Jednocześnie Zamawiający informuje, że PUP Łódź Wschód prowadzi działalność w zakresie doradztwa zawodowego, natomiast PODGiK koordynuje usytuowanie projektu w zakresie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

Pytanie 41.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja III, pkt 7.3) – prosimy o dopisanie następujących wyłączeń za szkody:

- a. które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- b. w postaci utraconych korzyści.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 42.

(Dział II Rozdział 1 Sekcja IV oraz formularz ofertowy zał. 2A) – prosimy o wyjaśnienie jak ma być kalkulowana składka za ubezpieczenie NNW. Czy ma być podana za max szacowaną liczbę osobodni (jaka to liczba ?) w ciągu roku ubezpieczenia? Czy ma być podana za roczny okres ubezpieczenia (365 dni).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że składka za ubezpieczenie NNW ma być podana za max szacowaną liczbę osobodni (max szacowana liczba osobodni: 900).

Pytanie 43.

(Dział III umowa o wykonanie zamówienia dla Zadania 1 § 8 pkt. 3) – prosimy o zmianę w parametru z „10%” na „5%”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

ZADANIE NR 2

Pytanie 44.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z pkt.4.1. w Zadaniu II SEKCJA IV UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC) na zapis:

„ustala się łączny limit w wysokości 4 000 PLN lecz nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia ponad sumę ubezpieczenia w odniesieniu do następujących kosztów dodatkowych”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 45.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z pkt.4.1.2. w Zadaniu II SEKCJA IV UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC) na zapis:

„holowania powypadkowego, z zastrzeżeniem że koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć 1000 PLN w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, pod warunkiem, że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez przedstawiciela Ubezpieczyciela i 1500 PLN w przypadku pozostałych pojazdów.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 46.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z pkt.4.1.5. w Zadaniu II SEKCJA IV UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 47.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z pkt.4.1.7. w Zadaniu II SEKCJA IV UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 48.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z pkt.6.1.1. w Zadaniu II SEKCJA IV UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC) na zapis:

„powstałe na skutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub wskutek rażącego niedbalstwa”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 49.

Zwracamy się z prośbą o dodanie kolejnych punktów do 6.1. Ubezpieczeniem nie są objęte jedynie szkody w Zadaniu II SEKCJA IV C UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC):

- powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu,
- polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 50.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z pkt.10.2. w Zadaniu II SEKCJA IV UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC) na zapis:

- pojazdy inne niż osobowe o wartości nie przekraczającej 100 000 zł - nie wymagają zabezpieczeń;
- pojazdy osobowe i ciężarowe o ład. do 800 kg o wartości nie przekraczającej 50 000 zł oraz pozostałe pojazdy o wartości przekraczającej 100 000 zł - jedno samodzielne zabezpieczenie mechaniczne lub elektroniczne;
- pojazdy osobowe i ciężarowe o ład. do 800 kg o wartości przekraczającej 50 000 zł, a nie przekraczającej 100 000 zł - dwa samodzielne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (mechaniczne lub elektroniczne) lub jedno zabezpieczenie elektroniczne odcinające dwa z punktów elektronicznego osprzętu silnika (immobiliser);
- pojazdy osobowe i ciężarowe o ład. do 800 kg o wartości przekraczającej 100 000 zł - dwa samodzielne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (mechaniczne lub elektroniczne) lub jedno zabezpieczenie elektroniczne odcinające dwa z punktów elektronicznego osprzętu silnika (immobiliser) oraz jeden system specjalny umożliwiający lokalizację śledzenie pojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 51.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z pkt.8.1.1. w Zadaniu II SEKCJA IV UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC) na zapis:

„Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się utratę przedmiotu ubezpieczenia wskutek kradzieży oraz szkodę, w której maksymalny koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w dniu szkody”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis pkt. 8.1.1. w Zadaniu II SEKCJA IV UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC) na zapis:

8.1.1. Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się utratę przedmiotu ubezpieczenia wskutek kradzieży oraz szkodę, w której maksymalny koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym w dniu szkody.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 13).

Pytanie 52.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z pkt.8.1.2. w Zadaniu II SEKCJA IV UBEZPIECZENIE POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC) na zapis:

„Wysokość odszkodowania z tytułu szkody całkowitej ustala się jako kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu bezpośrednio przed zaistnieniem szkody, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym – obie wartości określone są na dzień ustalania odszkodowania. Wysokość odszkodowania i wartość sprzedanych pozostałości nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia pojazdu

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 53.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z pkt.10.1. w SEKCJA I POSTANOWIENIA WSPÓLNE na zapis:

„Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zajścia wypadku lub powzięcia o nim wiadomości. Powyższe zapisy dotyczą ubezpieczenia w Sekcji IV Umowy Generalnej Ubezpieczenia z wyłączeniem szkody kradzieżowej”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 10.1. Dział II, Rodził 2, Sekcja I, Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zajścia wypadku lub powzięcia o nim wiadomości. Powyższe zapisy dotyczą ubezpieczeń opisanych w Sekcji IV Umowy Generalnej Ubezpieczenia. Natomiast zgodnie z pkt. 12.8. Dział II, Rodził 2, Sekcja IV w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie, że szkoda jest wynikiem popełnionego przestępstwa, Ubezpieczony niezwłocznie powiadomi policję.

Pytanie 54.

Proszę o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych.

Pytanie 55.

Proszę o informację czy od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że od 1996 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.

Pytanie 56.

Proszę o informację czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów. Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie ma wysypiska śmieci.

Pytanie 57.

Proszę o informację czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian) ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w konstrukcji żadnego budynku nie ma płyt warstwowych z palnym wypełnieniem.

W budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie ściany wewnętrzne wykonane są z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym i wypełnione wełną mineralną. Ściany zewnętrzne wykonane są w konstrukcji modułu stalowego – tynk akrylowy, styropian, folia wiatroizolacyjna, płyta V100, pustka powietrzna, ruszt stalowy z warstwą wełny mineralnej i płyta kartonowo-gipsowa.

Pytanie 58.

Wnoszę o dodanie w ramach pkt. 7.3 (Wyłączenia odpowiedzialności za szkody majątkowe związane z wykonywaniem władzy publicznej) wyłączenia: zdarzeń powstałych wskutek: niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w ramach pkt. 7.3. wyłączenia: zdarzeń powstałych wskutek: kar umownych i przekroczenia kosztorysów.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 14).

Pytanie 59.

Prosimy o przeniesienie zapisów umowy o wykonanie zamówienia publicznego dotyczących funduszu przewidzianego (tj. § 8 Działu III SIWZ) do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 60.

W odniesieniu do ZADANIA II (postanowienia dotyczące usługi Assistance), proszę o:

- dodanie w ramach ppkt. 5.1.2. – holowanie do najbliższego autoryzowanego serwisu motoryzacyjnego
- dodanie– Ubezpieczyciel zapewni usługę opisaną w pkt 5.1. wyłącznie dla zdarzeń na terenie RP
- dodanie w ramach ppkt. 5.4 – „osobowych i ciężarowych i w wieku do 10 lat”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wystąpiły przypadki wyjazdów poza terytorium RP. Miejscem podróży była Litwa. Obecnie Zamawiający nawiązuje współpracę, która może wiązać się z wyjazdami na terytorium Słowacji.

Pytanie 61.

Prosimy o wydzielenie w formularzu cenowym dodatkowej tabeli z możliwością podania składki za ryzyko Assistance, pomimo że z treści SIWZ wynika że ASS jest rozszerzeniem AC Wykonawca wobec oczekiwanego zakresu pokrycia planuje naliczyć za to rozszerzenie oddzielną składkę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz.

Pytanie 62.

Proszę o informacje (w związku z odpowiedzialnością Zamawiającego za szkody powstałe w związku z prowadzeniem procesu inwestycyjnego przez Ubezpieczonego jako inwestora i inwestora zastępczego) jakie inwestycje planuje przeprowadzać Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w latach 2016-2018 zamierza przeprowadzić inwestycję kubaturową pn: "Termomodernizacja budynków DPS w Powiecie Łódzkim Wschodnim", rewaloryzację zabytkowego parku przydworskiego w Lisowicach oraz inwestycje na drogach powiatowych. Średnioroczne wydatki Powiatu na realizację inwestycji szacuje się na ok. 3,0 mln zł.


Pytanie 63.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 30.11.2015 r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 30.11.2015 r. do godziny 13.00.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (zmiana nr 15).


Przewodniczący Komisji Przetargowej